

Die Abfallmengen beziehen sich ausschließlich auf den Montageplatz.

Die Zuordnung der Abfallarten entspricht der deutschen Abfallverzeichnisverordnung.

Tab. 1: Abfallmengen Anlagenaufbau E-138 EP3 E2

Nr.	Bezeichnung	Abfallschlüssel	Menge in m ³
1	Baustellenmischabfälle (Holz, Kunststoff, Metall, Papier, Verpackungsmaterial)	17 09 04	24,05
2	Folien	15 01 02, 17 02 03	16,05
3	ölhaltige Betriebsmittel (Schutzkleidung, Pinsel, Putzlappen)	15 02 02	12,60
4	Weißblechdosen	15 01 10	0,20
5	Hausmüll	20 03 01	10,05

Geltungsbereich

Dieses Dokument gilt für: ENERCON Service Center, weltweit/ENERCON Partner weltweit

Dokumenteninformation

Dokument-ID	ESC_Abfallmengen Betrieb WEA E-138 EP3_Rev000_de-de.docx		
Vertraulichkeit	ENERCON PARTNER		
Datum	Sprache	DCC	Werk/Abteilung
2017-09-20	de	DA	Service Deutschland GmbH/Qualitäts- und Umweltmanagement

Ergänzende Angaben

Angaben zum Original		Angaben zur Übersetzung	
Erstellt/Datum:	Simon Führt/2017-09-20	Übersetzt/Datum:	---/---
Geprüft/Datum:	Karl Brinker/2017-09-20	Geprüft/Datum:	---/---
Freigegeben/Datum:	Michael Hölscher/2017-10-13	Freigegeben/Datum:	---/---
Revision:	000	Revision:	---

Revisionstabelle

Revision	Datum	Kapitel	Änderung
000	2017-09-20	-	Erstellung des Dokuments

1 Abfallmengen

Folgende Abfallmengen entstehen durch den Betrieb einer ENERCON E-138 EP3.

Lfd. Nr.:	Bezeichnung	Abfallschlüssel	Menge
1	Restabfall	20 03 01	3 kg/a
2	Aufsaug- und Filtermaterialien (einschl. Ölfiler a. n. g.) Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind	15 02 02*	2 kg/a
3	Altpapier/Pappe	20 01 01	2 kg/a
4	Verpackungen aus Kunststoff	15 01 10	2 kg/a

Die Zuordnung der Abfälle erfolgt gemäß der deutschen Abfallverzeichnisverordnung.

*) Im Sinne der deutschen Abfallverzeichnisverordnung als gefährlicher Abfall eingestuft

Die Abfallmengen beziehen sich ausschließlich auf den Montageplatz.

Die Zuordnung der Abfallarten entspricht der deutschen Abfallverzeichnisverordnung.

Tab. 1: Abfallmengen Turmaufbau E-138 EP3 E2-HT-160-ES-C-01

Nr.	Bezeichnung	Abfallschlüssel	Menge in m ³
1	Baustellenmischabfälle (Holz, Kunststoff, Metall, Papier, Verpackungsmaterial)	17 09 04	29,50
2	Folien	15 01 02, 17 02 03	19,25
3	ölhaltige Betriebsmittel (Schutzkleidung, Pinsel, Putzlappen)	15 02 02	1,75
4	Weißblechdosen	15 01 10	1,10
5	Hausmüll	20 03 01	3,15

1 Allgemeines

Dieses Dokument beschreibt übergreifend, die Grundlagen der Abfallentsorgung, für den Service und Anlagenaufbau in Deutschland.

2 Stellungnahme zur Abfallentsorgung / Umweltmanagement

Hiermit teilen wir mit, dass die ENERCON Service Deutschland GmbH und deren regionalen WEA-Service-Gesellschaften, alle geforderten abfallrechtlichen Vorschriften einhalten und Abfälle fachgerecht entsorgen. Wir arbeiten dabei ausschließlich mit zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben zusammen.

Weiterhin sind die ENERCON Service Deutschland GmbH und deren regionalen WEA-Service-Gesellschaften, nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert.

3 Ansprechpartner

Bei weiteren Fragen steht das Umweltmanagement der ENERCON Service Deutschland GmbH in Aurich, wie folgt, zur Verfügung.

Simon Führt
Umweltmanagementbeauftragter
Dornumer Straße 20
26607 Aurich
E-Mail: Simon.Fuehrt@enercon.de
Telefon: +49 4941 976-419
Mobil: +49 151 426 424 18
Fax: +49 4941 976-279